


**Розничный прайс ТМ "ModFormat"**

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
<b>Клинкерный лицевой пустотелый кирпич, размер 290x85x50 мм</b>	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Брюне	153,44
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Варберг	185,97
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Мальмё	194,13
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Ольборг	139,8
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Халден	103,86
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 80 000 шт.	
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Берген	169,27
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Борнхольм	139,78
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Брекстад	179,44
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Готланд	132,66
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Кольдинг	103,51
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Лекнес	178,48
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Лерум	165,86
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Мосс	103,86
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Треллеборг	158,66
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Хальмстад	142,66
<b>Клинкерный лицевой пустотелый кирпич, размер 290x85x65 мм</b>	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 80 000 шт.	
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Берген	203,82
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Борнхольм	165,78
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Брекстад	217,29
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Брюне	165,86
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Варберг	217,47
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Готланд	153,68
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Кольдинг	132,66
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Лекнес	210,09
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Лерум	195,36
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Мальмё	225,50
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Мосс	132,99
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Ольборг	165,78
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Треллеборг	198,72
КР-кл-пу 290x85x65/0,8 НФ/300/100 Халден	132,99
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Хальмстад	156,65
<b>Керамический лицевой пустотелый кирпич, размер 290x85x50 мм</b>	
Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА.	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Стокгольм	175,71
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Эгерсунн	182,08
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 80 000 шт.	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Халден	100,87
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Брюне	144,34
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Лекнес	187,37
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Мальмё	201,47
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Нествед	89,41
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Кольдинг	91,03
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Арбуга	95,89
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Намсус	100,90
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Тронхейм	100,90
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Мосс	100,87
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Вайле	112,99
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Вестерос	116,18

КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Хорсенс	133,40	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Роскилле	135,61	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Варберг	185,68	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Истад	145,23	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Нарвик	179,51	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Осло	177,24	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Скиве	97,53	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Копенгаген	190,71	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 Тромсё	95,89	
<b>Керамический лицевой пустотелый кирпич, размер 290x85x65 мм</b>		
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 80 000 шт.		
КР-л-пу 290x85x65/0,8 НФ/175/100 Нарвик	219,26	
КР-л-пу 290x85x65/0,8 НФ/175/100 Осло	212,34	
КР-л-пу 290x85x65/0,8 НФ/175/100 Стокгольм	208,74	
КР-л-пу 290x85x65/0,8 НФ/175/100 Копенгаген	243,49	
КР-л-пу 290x85x65/0,8 НФ/175/100 Эгерсунн	233,91	
<b>Клинкерный лицевой полнотелый кирпич с пустотностью менее 12 %, размер 290x85x50 мм</b>		
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 80 000 шт.		
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Берген	226,16	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Борнхольм	167,91	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Брекстад	202,71	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Брюне	207,12	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Готланд	157,37	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Лекнес	226,07	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Лерум	209,55	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Ольборг	200,01	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Мосс	159,34	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Мальмё	242,81	
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Треллеборг	205,29	
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Халден	159,34	
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Хальмстад	161,06	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 Варберг	230,87	
<b>Керамический лицевой полнотелый кирпич с пустотностью менее 12 %, размер 290x85x50 мм</b>		
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 80 000 шт.		
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/200/100 Нарвик	219,81	
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/200/100 Осло	285,78	
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/200/100 Стокгольм	278,55	
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/200/100 Копенгаген	311,65	
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/200/100 Эгерсунн	294,97	
<b>Характеристики лицевого пустотелого кирпича ТМ ModFormat. ГОСТ 530-2012</b>		
	Клинкерный кирпич	Керамический кирпич
Водопоглощение	3-5%	8-12%
Марка прочности	М 300	М 175
Морозостойкость	100 циклов	100 циклов
<b>Характеристики лицевого полнотелого кирпича ТМ ModFormat. ГОСТ 530-2012</b>		
	Клинкерный кирпич	Керамический кирпич
Водопоглощение	3-5%	8-12%
Марка прочности	М 300	М200
Морозостойкость	100 циклов	100 циклов
<b>Нормы загрузки</b>		
<b>290x85x50мм.</b> Кол-во на поддоне: КР-л-пу керамика - 612 шт. Кол-во в а/м: 10404 шт. (17 поддонов) <b>290x85x50мм.</b> Кол-во на поддоне: КР-л-пу клинкер - 612 шт. Кол-во в а/м: 9792 шт. (16 поддонов) <b>290x85x50мм.</b> Кол-во на поддоне: КР-л-по (13%) клинкер - 510 шт. Кол-во в а/м: 8160 шт. (16 поддонов)		
<b>290x85x50мм.</b> Кол-во на поддоне: КР-л-по (13%) керамика - 510 шт. Кол-во в а/м: 8160 шт. (16 поддонов)		
<b>290x85x65мм.</b> Кол-во на поддоне: КР-л-пу керамика - 507 шт. Кол-во в а/м: 8619 шт. (17 поддонов)		
<b>290x85x65мм.</b> Кол-во на поддоне: КР-л-пу клинкер - 507 шт. Кол-во в а/м: 8112 шт. (16 поддонов)		
<b>Кол-во в кв.м.: КР-л-пу 0,63 НФ - 56 шт. / КР-л-пу 0,8 НФ - 45 шт.</b>		
Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.		



**Розничный прайс на плитку ТМ "ModFormat"**

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
<b>ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ. ТУ 23.31.10-001.98456269-2023</b>	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 150 000 шт.	
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Брекстад FS+BS	127,40
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Готланд FS+BS	104,01
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Лекнес FS+BS	126,92
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Мосс FS+BS	89,61
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Кольдинг FS+BS	89,44
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Треллеборг FS+BS	117,01
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Хальмстад FS+BS	109,01
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Нарвик FS+BS	127,44
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Осло FS+BS	126,30
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Брюне FS+BS	114,40
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Варберг FS+BS	130,66
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Ольборг FS+BS	107,57
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Мальме FS+BS	134,75
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Халден FS+BS	89,61
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Стокгольм FS+BS	125,54
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Эгерсунн FS+BS	128,72
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Лерум FS+BS	120,61
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Борнхольм FS+BS	107,57
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Берген FS+BS	122,32
Плитка керамическая для НФС, 290x50x20 мм, Копенгаген FS+BS	133,03
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 67 000 шт.	
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Брекстад FS+BS	311,76
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Готланд FS+BS	264,99
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Лекнес FS+BS	310,81
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Мосс FS+BS	236,18
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Кольдинг FS+BS	235,84
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Треллеборг FS+BS	290,99
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Хальмстад FS+BS	274,99
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Нарвик FS+BS	311,84
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Осло FS+BS	309,57
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Брюне FS+BS	285,76

Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Варберг FS+BS	318,29
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Ольборг FS+BS	272,11
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Мальме FS+BS	326,46
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Халден FS+BS	236,18
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Стокгольм FS+BS	308,04
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Эгерсунн FS+BS	314,40
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Лерум FS+BS	298,19
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Берген FS+BS	301,60
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Борнхольм FS+BS	272,11
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, Копенгаген FS+BS	323,03
<b>Характеристики керамической плитки ТМ "ModFormat"</b>	
Водопоглощение	клинкер 3-6% керамика 6-8%
Морозостойкость	150 циклов
<b>Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок</b>	
Плитка керамическая для НФС , 290x50x20 мм, FS+BS	15 под./2160 шт. в поддоне
Плитка керамическая угловая для НФС, 290x50x20x85 мм, FS+BS	20 под./1100 шт. в поддоне

**Розничный прайс ТМ "EDELHAUS KLINKER"**

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
<b>Клинкерный лицевой пустотелый кирпич с утолщенной стенкой, ГОСТ 530-2012</b>	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бремен (УС)	81,76
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Кёльн (УС)	105,54
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Оберхоф (УС)	130,97
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гамбург	142,25
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гент	94,56
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ройтлинген (УС)	136,65
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.	
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Норден	94,91
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Хаген (УС)	79,62
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ульм (УС)	79,62
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Фюрт (УС)	88,61
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Регенсбург (УС)	115,52
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Штутгарт (УС)	130,77
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Дортмунд (УС)	132,25
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Магдебург (УС)	109,13
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Оберхоф	154,84
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гент	117,58
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Бремен	98,69
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гамбург	168,57
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ульм	96,49
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Фюрт	105,12
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Штутгарт	154,47
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Кёльн	135,21
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Регенсбург	137,24
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ройтлинген	163,37
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Хаген	96,49
КР-кл-пу 1НФ/300/100 Дортмунд (УС)	157,58
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Норден	117,94
<b>Клинкерный лицевой полнотелый кирпич с утолщенной стенкой (0,7 НФ пустотность до 12%), ГОСТ 530-2012</b>	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ - 67 200 шт.	
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Норден	141,45
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Хаген	129,62
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Ульм	129,62
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Фюрт	136,81
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Регенсбург	157,30
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Штутгарт	166,05
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Бремен	133,20
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Оберхоф	166,27
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Ройтлинген	173,83
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Гамбург	193,59
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Дортмунд	170,41
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Гент	140,80
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Кельн	152,80

**ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"**

Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	M 300
Морозостойкость	100 циклов

АО «КС Керамик» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.

**Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок**

КР-кл-пу 0,7НФ (клинкер)	600 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне
КР-кл-по 0,7НФ (клинкер)	540 шт. в поддоне

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой.

Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.



**Розничный прайс на плитку ТМ "EDELHAUS KLINKER"**

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
<b>ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ. ТУ 23.31.10-001.98456269-2023</b>	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 134 000 шт.	
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Ульм FS+BS	73,44
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Фюрт FS+BS	77,93
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Гент FS+BS	80,91
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Регенсбург FS+BS	91,39
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Хаген FS+BS	73,44
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Бремен FS+BS	74,51
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Кёльн FS+BS	86,40
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Ройтлинген FS+BS	101,95
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Гамбург FS+BS	104,76
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Штутгарт FS+BS	99,01
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Норден FS+BS	81,08
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Магдебург FS+BS	88,19
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Дортмунд FS+BS	99,75
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Уэльс Штайнграу FS+BS	97,02
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Уэльс Ковентри FS+BS	100,56
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Уэльс Грау FS+BS	93,75
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Уэльс Эдельграу FS+BS	101,16
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Эрфурт Вюсте FS+BS	108,03
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Оберхоф FS+BS	99,11
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 67 000 шт.	
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Бремен FS+BS	200,37
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Кёльн FS+BS	224,15
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Ульм FS+BS	198,23
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Фюрт FS+BS	207,21
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Регенсбург FS+BS	234,13
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Хаген FS+BS	198,23
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Гамбург FS+BS	260,86
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Норден FS+BS	213,52
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Гент FS+BS	213,17
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Ройтлинген FS+BS	255,25
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Дортмунд FS+BS	250,85
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Магдебург FS+BS	227,74
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Уэльс Штайнграу FS+BS	245,39

Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Уэльс Ковентри FS+BS	252,48
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Уэльс Грау FS+BS	238,86
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Уэльс Эдельграу FS+BS	253,67
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Эрфурт Вюсте FS+BS	267,42
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Оберхоф FS+BS	249,58
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Штутгарт FS+BS	249,37
<b>Характеристики керамической плитки "EDELHAUS KLINKER"</b>	
Водопоглощение	клинкер 3-6% керамика 6-8%
Морозостойкость	150 циклов
<b>Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок</b>	
Плитка керамическая для НФС , 250x65x20 мм, FS+BS	16 под./1840 шт. в поддоне
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, FS+BS	20 под./1188 шт. в поддоне
Плитка керамическая угловая, 250x65x120x20 мм, FS+BS	20 под./1000 шт. в поддоне




**Розничный прайс ТМ "Königstein"**

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
<b>Пустотелый лицевой керамический кирпич с утолщённой стенкой, ГОСТ 530-2012</b>	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Кварц (УС)	78,56
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Вайн (УС)	82,84
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Грау (УС)	120,25
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Эдельграу (УС)	135,06
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Белый (УС)	89,13
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Умбра (УС)	89,13
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Серый (УС)	89,13
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Кварц (УС)	93,29
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Вайн (УС)	94,95
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Грау (УС)	145,78
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Эдельграу (УС)	167,34
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Ковентри (УС)	161,76
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Шварц (УС)	139,96
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Карбон (УС)	128,77
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Сепия (УС)	126,64
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Амбер (УС)	78,56
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Белый (УС)	75,07
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Умбра (УС)	75,07
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Серый (УС)	75,07
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Шварц (УС)	124,75
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Карбон (УС)	115,17
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Сепия (УС)	107,94
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Штайнграу (УС)	126,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Ковентри (УС)	133,87
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Морион (УС)	92,23
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	148,81
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Амбер (УС)	93,29
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Морион (УС)	101,98
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Штайнграу (УС)	155,43
КР-л-пу 1НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	170,41
<b>Полнотелый лицевой керамический кирпич. ГОСТ 530-2012</b>	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	146,34
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	146,38
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	157,12
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	251,93
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	184,38
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Белый	184,42
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Вайн	184,43
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	299,36
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	258,28
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	307,61

ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ 42 000 шт.	
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	146,34
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	146,38
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Морион	215,55
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	252,52
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	254,68
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	254,72
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	254,68
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	263,35
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	294,62
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Ковентри	294,49
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Серый	185,36
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	184,42
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Морион	259,15
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	300,31
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	300,20
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Белый	300,21
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Терра	300,20
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	304,40
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Грау	367,89
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ (пустотность до 13%) - 60 480 шт.	
КР-л-по 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн	119,07
КР-л-по 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц	204,07
КР-л-по 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц	99,27
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ (пустотность до 12%) - 40 000 шт.	
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Ковентри	265,51
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Эдельграу	275,75
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Грау	254,35
<b>Характеристики лицевого пустотелого кирпича ТМ "KÖNIGSTEIN"</b>	
Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	M 150-175
Морозостойкость	100 циклов
<b>Характеристики лицевого полнотелого кирпича ТМ "KÖNIGSTEIN"</b>	
Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	M 300 / M175
Морозостойкость	75 - 100 циклов / 75 циклов
<b>Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок</b>	
КР-кл-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ	360 шт. в поддоне
КР-л-по 0,7НФ	480 шт. в поддоне
Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.	

### Розничный прайс ТМ "Мастер Керамик"

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
<b>Пустотелый лицевой керамический кирпич с утолщенной стенкой, ГОСТ 530-2012</b>	
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ 67 200 шт., 1НФ 60 000 шт.	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Рочестер ручная формовка (УС)	82,93
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер ручная формовка (УС)	101,75
<b>Полнотелый лицевой керамический кирпич. ГОСТ 530-2012</b>	
СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	115,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	108,59
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	140,78
КР-л-по 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	164,76
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	183,40
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	162,88
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Красный	139,96
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Шоколад	166,49
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	198,93
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Лотос	226,45
ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ 40000 шт.	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	115,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	119,35
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гляссе	144,17
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	123,65
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	178,62
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	195,68
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Терракот	198,29
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	205,64
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	205,50
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг	162,88
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Терракот	149,19
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Рочестер	225,32
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	249,53
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Терракот	253,87
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	260,71
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	260,56
<b>Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок</b>	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне
Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.	



**Розничный прайс керамическая плитка ТМ "Мастер Керамик"**

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 100 000 шт.</b>	
Кирпич основной обл. 285x55x60 Гляссе	69,20
Кирпич основной обл. 285x55x60 Камелот Гляссе	106,95
Кирпич основной обл. 285x55x60 Камелот Терракот	108,62
Кирпич основной обл. 285x55x60 Камелот Шоколад	119,20
Кирпич основной обл. 285x55x60 Красный	67,33
Кирпич основной обл. 285x55x60 Терракот	72,02
Кирпич основной обл. 285x55x60 Шоколад	79,55
Кирпич угловой обл. 285x110x60 гляссе	230,75
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Красный	224,72
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Терракот	231,04
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Шоколад	241,96
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Камелот Гляссе	311,89
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Камелот Терракот	317,12
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Камелот Шоколад	326,36
<b>Характеристики керамической плитки "Мастер Керамик"</b>	
Водопоглощение	6-8%
Морозостойкость	100 циклов
<b>Нормы загрузки для авто и железнодорожных перевозок</b>	
Кирпич основной обл. 285x55x60	20 под./672 шт. в поддоне
Кирпич угловой обл. 285x110x60	21 под./336 шт. в поддоне