

Розничный прайс	действителен с 21.08.2024 г.
<b>КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА, размер 290x85x50 мм</b>	
<b>СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА.</b>	
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 БРЮНЕ	138,34
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ВАРБЕРГ	168,98
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 МАЛЬМЕ	176,68
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ОЛЬБОРГ	130,2
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ХАЛДЕН	100,22
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 80 000 шт.</b>	
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 БРЕКСТАД	172,16
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ГОТЛАНД	128,94
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 КОЛЬДИНГ	99,91
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ЛЕКНЕС	162,09
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 МОСС	100,22
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ТРЕЛЛЕБОРГ	146,25
КР-кл-пу 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ХАЛЬМСТАД	138,34
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА ТМ ModFormat. ГОСТ 530-2012</b>	
Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов
<b>ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА, размер 290x85x50 мм</b>	
<b>Номенклатура</b>	<b>Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк</b>
<b>СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА.</b>	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 СТОКГОЛЬМ	155,57
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ЭГЕРСУНН	161,40
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 80 000 шт.</b>	
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ХАЛДЕН	97,24
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 БРЮНЕ	134,44
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ЛЕКНЕС	168,48
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 МАЛЬМЕ	181,76
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 НЕСТВЕД	87,72
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 КОЛЬДИНГ	89,07
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 АРБУГА	93,00
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 НАМСУС	97,24
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ТРОНХЕИМ	97,24
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 МОСС	97,24
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ВАЙЛЕ	106,87

КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ВЕСТЕРОС	109,51
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ХОРСЕНС	123,33
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 РОСКИЛЛЕ	125,15
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ВАРБЕРГ	168,81
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ИСТАД	135,64
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 НАРВИК	159,04
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ОСЛО	156,91
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 СКИВЕ	94,46
КР-л-пу 290x85x50/0,63 НФ/175/100 ТРОМСЕ	93,00

**ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА,  
размер 290x85x65 мм**

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 80 000 шт.**

КР-л-пу 290x85x65/0,8 НФ/175/100 НАРВИК	195,09
КР-л-пу 290x85x65/0,8 НФ/175/100 ОСЛО	189,47
КР-л-пу 290x85x65/0,8 НФ/175/100 СТОКГОЛЬМ	186,56
КР-л-пу 290x85x65/0,8 НФ/175/100 ЭГЕРСУНН	206,59

**ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА ТМ ModFormat. ГОСТ 530-2012**

Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 175
Морозостойкость	100 циклов

**290x85x50мм.** Кол-во на поддоне: КР-л-пу керамика - 612 шт. Кол-во в а/м: 10404 шт. (17 поддонов)  
**290x85x50мм.** Кол-во на поддоне: КР-л-пу клинкер - 612 шт. Кол-во в а/м: 9792 шт. (16 поддонов)  
**290x85x50мм.** Кол-во на поддоне: КР-л-пу (13%) клинкер - 510 шт. Кол-во в а/м: 8160 шт. (16 поддонов)  
**290x85x65мм.** Кол-во на поддоне: КР-л-пу керамика - 507 шт. Кол-во в а/м: 8619 шт. (17 поддонов)  
**290x85x65мм.** Кол-во на поддоне: КР-л-пу клинкер - 507 шт. Кол-во в а/м: 8112 шт. (16 поддонов)

**Кол-во в кв.м.: КР-л-пу 0,63 НФ - 56 шт. / КР-л-пу 0,8 НФ - 45 шт.**

1. Цена указана в рублях, с учетом НДС. Срок поставки - 5 дней при наличии продукции на складке производителя.
2. Стоимость продукции рассчитана из расчета комплектного груза. Комплектным считается груз, соответствующий норме загрузки одной автомашины.
3. Стоимость некомплектного груза рассчитывается отдельно. Некомплектным считается груз, соответствующий норме загрузки одной автомашины.
4. Поставка продукции от МКАД до Малого бетонного кольца осуществляется бесплатно.
5. Поставка продукции за пределы Малого бетонного кольца осуществляется за дополнительную плату.
6. Для разгрузки кирпича Покупателю предоставляется 3 часа, при увеличении этого времени взимается 300 руб. за каждый последующий час простоя.



Розничный прайс	действителен с 21.08.2024 г.
<b>ПОЛНОТЕЛЫЙ КЛИНКЕРНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА, размер 290x85x65 мм с пустотностью менее 12 %</b>	
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 80 000 шт.</b>	
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 БОРНХОЛЬМ	156,96
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 БРЕКСТАД	186,02
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 БРЮНЕ	190,72
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ОЛЬБОРГ	183,51
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 МОСС	149,95
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 МАЛЬМЕ	220,42
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ЛЕКНЕС	205,81
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ГОТЛАНД	153,69
КР-кл-по 290x85x50/0,63 НФ/300/100 ВАРБЕРГ	210,49
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА</b>	
Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов
<b>290x85x50мм. Кол-во на поддоне: КР-л-по (13%) клинкер - 510 шт.</b>	
<b>Кол-во в а/м: 8160 шт. (16 поддонов)</b>	
<b>ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ УДЛИНЕННОГО ФОРМАТА с пустотностью менее 12 %, размер 290x85x50 мм</b>	
<b>Номенклатура</b>	<b>Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк</b>
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 80 000 шт.</b>	
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/200/100 НАРВИК	196,14
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/200/100 ОСЛО	249,85
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/200/100 СТОКГОЛЬМ	244,14
КР-л-по 290x85x50/0,63 НФ/200/100 ЭГЕРСУНН	258,39
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОГО ПОЛНОТЕЛОГО КИРПИЧА</b>	
Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М200
Морозостойкость	100 циклов
<b>290x85x50 мм. Вес: 2, 700 кг. Кол-во в 1м<sup>2</sup>: 56 шт. Кол-во на поддоне: 510 шт.</b>	
<b>Кол-во в а/м: 16 поддонов (8160 шт.)</b>	



АО "КС Керамик"

Розничный прайс

Действителен с 01.09.2024 г.

<b>Номенклатура</b>	<b>Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк</b>
---------------------	--

# EDELHAUS

## KLINKER

### ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЁННОЙ СТЕНКОЙ ГОСТ 530-2012

<b>СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА</b>	
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Бремен (УС)	76,17
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Кёльн (УС)	99,35
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Оберхоф (УС)	122,37
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гамбург	133,92
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Гент	88,43
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ройтлинген (УС)	128,37
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.</b>	
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 (УС) Норден	88,43
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Хаген (УС)	74,16
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Ульм (УС)	74,16
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Фюрт (УС)	82,65
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Регенсбург (УС)	107,28
КР-кл-пу 0,7НФ/300/100 Штутгарт (УС)	122,05
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Оберхоф	144,53
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гент	109,88
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Бремен	91,95
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Гамбург	158,11
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ульм	89,88
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Фюрт	98,02
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Штутгарт	144,06
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Кёльн	126,85
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Регенсбург	127,44
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Ройтлинген	153,15
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Хаген	89,88
КР-кл-пу 1НФ/300/100 (УС) Норден	109,88

### **ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"**

Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов

АО «КС Керамик» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.

### **НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:**

КР-кл-пу 0,7НФ (клинкер)	600 шт. в поддоне
КР-кл-пу 1НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне

Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.

Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.



АО "КС Керамик"

Розничный прайс

Действителен с 01.09.2024 г.

<b>Номенклатура</b>	<b>Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк</b>
---------------------	--

**EDELHAUS**  
KLINKER

**ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЛИНКЕРНЫЙ КИРПИЧ (0,7НФ пустотность до 12%)  
ГОСТ 530-2012**

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 0,7НФ - 67 200 шт.**

КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Норден	131,61
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Хаген	120,57
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Ульм	120,57
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Фюрт	127,50
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Регенсбург	146,02
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Штутгарт	154,86
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Бремен	123,95
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Оберхоф	155,02
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Ройтлинген	162,44
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Гамбург	178,31
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Гент	131,61
КР-кл-по 0,7НФ/300/100 Кельн	143,14

**ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛНОТЕЛОГО КЛИНКЕРНОГО КИРПИЧА "EDELHAUS KLINKER"**

Водопоглощение	3-5%
Марка прочности	М 300
Морозостойкость	100 циклов

АО «КС Керамик» гарантирует отсутствие полного или частичного разрушения лицевой поверхности клинкерных изделий в результате воздействия окружающей среды (атмосферные осадки в виде дождя, снега, повышенной влажности, ветра, отрицательных температур, прямого воздействия солнечных лучей) в течение 100 лет со дня продажи продукции покупателю.

**НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:**

КР-кл-по 0,7НФ (клинкер)	480 шт. в поддоне
Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов.	
Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.	



АО "КС Керамик"

Розничный прайс

Действителен с 01.09.2024 г.

<b>Номенклатура</b>	<b>Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в Г. Кирово-Чепецк</b>
---------------------	---

**EDELHAUS**  
K L I N K E R

<b>ПЛИТКА КЕРАМИЧЕСКАЯ. ТУ 23.31.10-001.98456269-2023</b>	
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 134 000 шт.</b>	
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Ульм FS+BS	73,11
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Фюрт FS+BS	77,35
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Гент FS+BS	80,24
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Регенсбург FS+BS	89,67
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Хаген FS+BS	73,11
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Бремен FS+BS	74,12
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Кёльн FS+BS	85,71
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Ройтлинген FS+BS	100,21
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Гамбург FS+BS	102,99
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Штутгарт FS+BS	97,05
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Норден FS+BS	80,24
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Уэльс Штайнграу FS+BS	93,55
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Уэльс Ковентри FS+BS	96,76
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Уэльс Грау FS+BS	90,59
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Уэльс Эдельграу FS+BS	97,40
Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Эрфурт Вюсте FS+BS	103,86

Плитка керамическая для НФС, 250x65x20 мм, Оберхоф FS+BS	97,22
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 60 000 шт.</b>	
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Бремен FS+BS	194,05
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Кёльн FS+BS	228,95
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Ульм FS+BS	191,97
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Фюрт FS+BS	200,11
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Регенсбург FS+BS	229,54
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Хаген FS+BS	191,97
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Гамбург FS+BS	260,21
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Норден FS+BS	211,98
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Гент FS+BS	211,98
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Оберхоф FS+BS	246,62
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Уэльс Штайнграу FS+BS	243,21
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Уэльс Ковентри FS+BS	249,02
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Уэльс Грау FS+BS	234,47
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Уэльс Эдельграу FS+BS	254,16
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Эрфурт Вюсте FS+BS	257,79
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Ройтлинген FS+BS	255,23
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x120x20 мм, Штутгарт FS+BS	246,15
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 67 000 шт.</b>	
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Бремен FS+BS	178,27
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Кёльн FS+BS	201,45
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Ульм FS+BS	176,26
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Фюрт FS+BS	184,74
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Регенсбург FS+BS	209,37



Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Хаген FS+BS	176,26
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Гамбург FS+BS	236,01
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Норден FS+BS	190,52
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Гент FS+BS	190,52
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Ройтлинген FS+BS	230,46
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Уэльс Штайнграу FS+BS	217,13
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Уэльс Ковентри FS+BS	223,55
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Уэльс Грау FS+BS	211,22
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Уэльс Эдельграу FS+BS	224,84
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Эрфурт Вюсте FS+BS	237,75
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Оберхоф FS+BS	224,47
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, Штутгарт FS+BS	224,15
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ "EDELHAUS KLINKER"</b>	
Водопоглощение	клинкер 3-6% / керамика 6-8%
Морозостойкость	150 циклов
<b>НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО ПЕРЕВОЗОК:</b>	
Плитка керамическая для НФС , 250x65x20 мм, FS+BS	17 под./1920 шт. в поддоне
Плитка керамическая угловая для НФС, 250x65x85x20 мм, FS+BS	20 под./1188 шт. в поддоне
Плитка керамическая угловая, 250x65x120x20 мм, FS+BS	20 под./1000 шт. в поддоне



<b>Номенклатура</b>	<b>Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк</b>
---------------------	--



**ПУСТОТЕЛЬНЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ  
ГОСТ 530-2012**

<b>СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА</b>	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Кварц (УС)	71,98
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Вайн (УС)	78,87
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Грау (УС)	109,13
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Эдельграу (УС)	122,75
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	135,65
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Белый (УС)	81,68
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Умбра (УС)	81,68
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Серый (УС)	81,68
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Кварц (УС)	85,49
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Вайн (УС)	89,41
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Грау (УС)	132,38
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Эдельграу (УС)	152,06
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Ковентри (УС)	146,92
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Шварц (УС)	131,12
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Карбон (УС)	120,64
КР-л-пу 1НФ/150/100 Мангейм Сепия (УС)	118,07
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объём заказа: 0,7НФ - 67 200 шт., 1НФ - 60 000 шт.</b>	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Амбер (УС)	71,98
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Белый (УС)	68,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Умбра (УС)	68,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Марксбург Серый (УС)	68,79
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Шварц (УС)	117,02
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Карбон (УС)	108,23
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Мангейм Сепия (УС)	100,53
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Штайнграу (УС)	115,03
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Уэльс Ковентри (УС)	121,46
КР-л-пу 1НФ/150/100 Марксбург Амбер (УС)	85,49
КР-л-пу 1НФ/150/100 Гессен Морион (УС)	96,56
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Гессен Морион (УС)	86,70
КР-л-пу 1НФ/175/100 Уэльс Штайнграу (УС)	141,11
КР-л-пу 1НФ/175/100 Эрфурт Вюсте (УС)	155,71
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА KÖNIGSTEIN</b>	
Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	М 150-175
Морозостойкость	100 циклов
<b>НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:</b>	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне



<b>Номенклатура</b>	<b>Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово- Чепецк</b>
---------------------	--

**ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012****СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА**

КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	136,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Белый	136,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Вайн	148,93
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	234,25
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Кварц	172,30
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Белый	172,30
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Вайн	173,19
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Сепия	278,39

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ 42 000 шт.**

КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Серый	136,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	136,74
КР-л-по 1НФ/300/75 Гессен Морион	202,73
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	235,78
КР-л-по 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	243,79
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Терра	247,83
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Белый	247,83
КР-л-по 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	247,83
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	253,84
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Грау	282,35
КР-л-по 1НФ/300/100 Уэльс Ковентри	282,35
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Серый	172,30
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Марксбург Умбра	172,30
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гессен Морион	243,79
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Карбон	280,47
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Мангейм Шварц	287,27
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Акватинта	292,11
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Белый	292,11
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Санторини Терра	292,11
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Эдельграу	293,28
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Уэльс Грау	354,33

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.****Минимальный объем заказа: 0,7НФ (пустотность до 13%) - 60 480 шт.**

КР-л-по 0,7НФ/175/75 Гессен Вайн	112,04
КР-л-по 0,7НФ/175/75 Мангейм Шварц	191,10
КР-л-по 0,7НФ/175/75 Марксбург Кварц	93,02

**ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.****Минимальный объем заказа: 1НФ (пустотность до 12%) - 40 000 шт.**

КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Ковентри	241,08
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Эдельграу	251,13
КР-л-по 1НФ/300/75 Уэльс Грау	231,02

**ХАРАКТЕРИСТИКИ КИРПИЧА KÖNIGSTEIN**

Водопоглощение	8-12%
Марка прочности	M 300 / M175
Морозостойкость	75 - 100 циклов / 75 циклов

**НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:**

КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне
КР-л-по 0,7НФ (пустотность 13%)	480 шт. в поддоне
КР-л-по 1НФ (пустотность 13%)	360 шт. в поддоне



АО "КС Керамик"

Розничный прайс

Действителен с 01.09.2024 г.

Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
	
<b>ПУСТОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ С УТОЛЩЕННОЙ СТЕНКОЙ ГОСТ 530-2012</b>	
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.</b>	
<b>Минимальный объем заказа: 0,7НФ 67 200 шт., 1НФ 60 000 шт.</b>	
КР-л-пу 0,7НФ/175/100 Рочестер ручная формовка (УС)	76,91
КР-л-пу 1НФ/150/100 Рочестер ручная формовка (УС)	94,56
<b>НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:</b>	
КР-л-пу 0,7НФ	660 шт. в поддоне
КР-л-пу 1НФ	540 шт. в поддоне
<p>Цены указаны на условиях самовывоза с площадки завода, включая НДС, стоимость упаковки, поддонов. Упаковка продукции: верхние и промежуточные слои кирпича прокладываются бумагой, блок паллет обвязывается полипропиленовой лентой и упаковывается термоусадочной пленкой. Отгрузка осуществляется кратно 1 поддону.</p>	



Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
<b>ПОЛНОТЕЛЫЙ ЛИЦЕВОЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ КИРПИЧ. ГОСТ 530-2012</b>	
<b>СКЛАДСКАЯ ПРОГРАММА</b>	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	108,14
КР-л-по 1НФ/300/75 Красный	101,46
КР-л-по 1НФ/300/75 Шоколад	131,01
КР-л-по 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	152,85
КР-л-по 1НФ/300/100 Лотос	177,79
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг ручная формовка	152,19
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Лотос	219,54
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Красный	130,77
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Тёмный шоколад	184,56
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Шоколад	154,97
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ. Минимальный объем заказа: 1НФ 40000 шт.</b>	
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг	108,14
КР-л-по 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	102,92
КР-л-по 1НФ/300/75 Терракот	115,22
КР-л-по 1НФ/300/75 Рочестер	165,70
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	189,33
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Терракот	191,49
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	198,14
КР-л-по 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	196,77
КР-л-по 1НФ/300/75 Гляссе	111,38
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг	152,19
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Аренберг кора дерева	142,24
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Терракот	139,05
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Рочестер	209,05
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Гляссе	241,43
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Терракот	245,17
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Шоколад	251,21
КР-л-по R60 1НФ/300/100 Камелот Тёмный шоколад	249,51
КР-л-по R60 1НФ/300/75 Гляссе	134,57
<b>НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК:</b>	
КР-л-по 1НФ	300 шт. в поддоне



Номенклатура	Розничная цена, руб./шт. с НДС, самовывоз со склада в г. Кирово-Чепецк
	
<b>КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА</b>	
<b>ЗАКАЗНЫЕ ПОЗИЦИИ.</b>	
Кирпич основной обл. 285x55x60 Гляссе	53,67
Кирпич основной обл. 285x55x60 Камелот Гляссе	83,68
Кирпич основной обл. 285x55x60 Камелот Терракот	84,97
Кирпич основной обл. 285x55x60 Камелот Шоколад	92,74
Кирпич основной обл. 285x55x60 Красный	52,27
Кирпич основной обл. 285x55x60 Терракот	55,79
Кирпич основной обл. 285x55x60 Шоколад	61,56
Кирпич угловой обл. 285x110x60 гляссе	179,48
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Красный	174,96
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Терракот	179,48
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Шоколад	187,74
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Камелот Гляссе	248,21
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Камелот Терракот	252,04
Кирпич угловой обл. 285x110x60 Камелот Шоколад	258,89
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ "МАСТЕР КЕРАМИК"</b>	
Водопоглощение	6-8%
Морозостойкость	100 циклов
<b>НОРМЫ ЗАГРУЗКИ ДЛЯ АВТО ПЕРЕВОЗОК:</b>	
Кирпич основной обл. 285x55x60	20 под./672 шт. в поддоне
Кирпич угловой обл. 285x110x60	21 под./336 шт. в поддоне